

林業用

農林水産省登録第19680号

林野庁補助対象薬剤

# キルパー<sup>®</sup>40

®は登録商標

## 伐倒木くん蒸剤

### カーバムナトリウム塩液剤

ナトリウム＝メチルジチオカルバマーチ・・・40.0%  
水等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60.0%



750ml × 10

なら類(伐倒木)の  
カシノナガキクイムシに  
登録拡大！



サンケイ化学株式会社

# キルパー40<sup>®</sup>

750ml × 10

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量(被覆内 容積1㎡当たり)	くん蒸期間	使用 時期	使用方法	本剤の使 用回数	カーバムナト リウム塩を 含む農薬の 総使用回数
まつ (伐倒木)	林地 空地	マツマダラカミキリ幼虫 マツノサライセンチュウ	原液375~750ml	7日間 以上	-	加害された伐倒木を 集積し、所定薬量を散 布し、直ちにビニール シート等で密閉し所定 期間くん蒸する。	1回	1回
ヤシ類 (伐倒木)	-	ヤシオオサゾウムシ成虫	原液750ml	20日間 以上				
なら類 (伐倒木)	-	カシノナガキクイムシ	原液750ml	14日間 以上				

## キルパー40<sup>®</sup>の特長

- ☆集積した伐倒木の上に直接処理し、シートで被覆密閉するだけなので、処理が簡単。
- ☆被覆内のくん蒸により、発生したガスが伐倒木内部まで拡散するので、高い効果が得られる。
- ☆周年使用ができる。

## 使用上の注意

- くん蒸する場合は、キルパーのガス化効率を十分確保するために日光の当たる場所を選んでください。寒冷地または日陰の場合には、くん蒸期間を長くしてください。
- 被覆するビニールシート等が、風でめくれないようにシートの裾を土等でしっかり押さえてください。
- 伐倒木を集積する際には地面に接した部位の効果が不十分にならないように枕木を入れてください。
- なら類をくん蒸する場合は、ガスの拡散効率を高めるため、伐倒木を20cm間隔で深さ5cm以上、心材に達するまでの切り込みを入れてください。
- 本剤は目に入らないように注意してください。
- 本剤は皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 処理の際は、吸収缶(活性炭入り)つき防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖作業服等を着用してください。処理後のシート除去の際にも吸収缶(活性炭入り)つき防護マスクを着用してください。
- 本剤は直接日光の当たらない低温の場所に密栓して保管してください。

⚠ラベルを良く読む

⚠記載以外には使用しない

⚠小児の手の届くところには置かない



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 (099)268-7588  
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 第1下谷ビル3F (03)3845-7951  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目5-1 新栄ビル (06)6305-5871  
深谷営業所 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 (048)551-2122  
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 (0942)81-3808