

防獣ネット

野生草食獣食害防止

大切な樹木・作物を動物被害から守る





防獣ネットの特徴

- 動物の噛み切りを防ぐため、ステンレス線や、強化繊維が入っています。
- 網の張り方を変えることで、地形の起伏に応じて地面と隙間なく張れます。
- 設置後でも必要な時、必要な場所に入出口を設置できます。

各ネット仕様書



ステンレス入りポリエチレンネット



DMブルーネット

■ステンレス入りポリエチレンネット

品名	目合い	高さ	長さ	材質規格	編網方法
A	一辺 15cm	1.8m	50m	ステンレス入り PE 黒	有結節
B		2.0m			
C	一辺 10cm	1.8m			無結節 二重交差
D		2.0m			
E	一辺 5cm	1.8m			有結節
F		2.0m			
デュアルネット	一辺 10cm	上部 2.0m 裾部 0.8m		上部 ステン入り PE 黒 裾部 PE	有結節
W ネット	上部 15cm 裾部 7.5cm	1.8m			

■DMブルーネット (ロープ上中下付き)

品名	目合い	高さ	長さ	材質規格	編網方法
DMブルー C-2.4型	一辺 10cm	上部 1.8m 裾部 0.6m	50m	上部 PEのみ	有結節 又は 無結節 二重交差
DMブルー D-2.6型		上部 2.0m 裾部 0.6m		下部 強化繊維入り PE	
DMブルー E-2.4型	一辺 5cm	上部 1.8m 裾部 0.6m		裾部 PEのみ	

■ポリエチレンネット (PEのみ)

品名	目合い	幅	長さ	材質規格	編網方法
サイネット	一辺 10cm	2.5m	50m	PE製	有結節
スカートネット	一辺 10cm 一辺 15cm	0.9m・1.35m			


副資材

品名	支柱		ロープ	ブラ杭	針金			補修糸	
	被覆鋼管製	FRP製	PE製	ABS製	ビニール被覆			PE製 ステンレス入り	PE製 強化繊維入り
規格	Φ33mm	Φ33・Φ35・Φ38mm	Φ4・Φ6・Φ8・Φ10mm	Φ30mm	#14	#16	#18		
長さ	2.1m・2.4m		55m	43cm	70m	100m	180m	700m	


※季節商品につき、受注後1ヶ月程度がかかります。規格品以外のタイプも製作可能です。

施工図例


■DMブルーネット





■ステンレス入りポリエチレンネット



■ステンレス入りポリエチレンネット+スカートネット




■デュアルネット



■起伏の激しい斜面にネットを張る時

段差のある斜面などでは、支柱間隔が狭い場合でも支柱を 1 本足すことで高さを保つことができます。また、ネットの下部を地面に沿わせることも大切です。多めにアンカーを打つ、落ちていた岩や倒木などを「押えロープ」と固定する、スカートネット部分の上に置いて隙間をなくす、といったことが潜り込みに対して有効です。





副資材

■軽量で作業性を考慮した材料でできています。



PE 製φ10mm ロープ



PE 製φ8mm ロープ



PE 製φ6mm ロープ



PE 製φ4mm ロープ



強化 PE 製φ8・6mm ロープ



FRP 製支柱φ33・35・38mm



被覆鋼管製支柱φ33mm



プラ杭



副資材



枝吊りキャップ φ33mm 用



くわがたくん φ35mm 用



補修糸



針金 #14・#16・#18



簡易門扉 (片開き)
W1.0m×H1.95m



強化門扉 (両開き)
W3.0m×H1.8m T型 カンヌキ



強化門扉 (両開き)
W3.0m×H1.8m



強化門扉 (両開き)
W4.0m×H1.8m

緑の環境を
創造する

販売元

DDS 大同商事株式会社

URL.<http://www.daido-syo.co.jp>

本 社 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-8
TEL.03-5470-8491 FAX.03-5470-8495

大阪営業所 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-2-2
TEL.06-6231-2819 FAX.06-6231-7045

九州営業所 〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町 1246-3
TEL.0942-87-9700 FAX.0942-87-9704